



Modelos

Acabado

☐ Aluminio

Ref:

4761-11048

Detalles técnicos

Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Casquillo:	T8
Protección IP:	IP20
Material:	Aluminio, PC
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	43x34x607 mm
Alto:	43 mm

Ancho:	34 mm
Largo:	600 mm
Peso:	0.105 kg
Requiere Montaje:	Sí
No incluye:	Tubos T8
Garantía:	3Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

Esta regleta está pensada para los Tubos LED T8 G13 tanto un lateral como dos laterales. La regleta ya incluye suficiente cable para realizar el precableado deseado. Se conecta a la red mediante los cables fase y neutro.

Para alimentar tubos de conexión 1 lateral, deberemos tener en cuenta la serigrafía que incorpora el tubo de conexión 1 lateral en uno de sus extremos. Esta serigrafía indica el lateral por el que hay que alimentar el tubo. Deberemos colocar la parte del tubo que lleva la indicación en el portalámparas que tiene los cables rojo y marrón. A continuación alimentaremos la regleta mediante los cables rojo y marrón. (Consultar diagrama).

Para alimentar tubos de conexión 2 laterales, colocaremos el tubo pero esta vez alimentaremos la regleta mediante los cables rojo y azul (Consultar diagrama).

* Para una conexión a tierra, se deberá unir la toma a tierra al bastidor de la regleta.



Fotografías adicionales

