



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	474-1077
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	474-1078

Detalles técnicos



Potencia:	1.5 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Puntos de luz:	1
Fuente Lumínica:	COB
Número de LED:	1
Luminosidad:	165 lm
Eficiencia Lumínica:	110 lm/W
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120°
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Material:	ABS

Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	94x94x50 mm
Dimensiones de corte:	75x75x45 mm
Alto:	94 mm
Ancho:	94 mm
Largo:	50 mm
Peso:	0.13 kg
Detector:	PIR
Distancia de Detección:	1~1.5 m
Ángulo de Detección:	120°
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente

Medidas





Descripción

La **Baliza de Pared LED 1.5W Empotrable con Sensor PIR Bark Negro** está fabricada con material ABS de alta calidad y resistente al fuego, posee un diseño moderno y elegante. **Monta un LED COB de 1.5 W de potencia, que ofrece 165 lúmenes y una luz blanca uniforme**, bien distribuida, suave y no molesta a los ojos. El driver se encuentra incluido en el interior. La baliza permanece apagada hasta que su sensor de infrarrojos detecta movimiento dentro del área de alcance (1-1,5 m y un ángulo de 120°), 60 segundos después de detectar el último movimiento, vuelve a apagarse. Todo esto permite alargar su vida útil, así como proporcionar un mayor ahorro en el consumo. **Su uso es extenso y variado, perfecto para espacios como escaleras, pasillos, entradas de ascensor, parkings, hoteles, etc.**



Fotografías adicionales

