Modelos

Temperatura de Color	Ref:
Blanco Cálido 2800K - 3200K	70945-143357
Blanco Neutro 3800K - 4200K	70945-143361
Blanco Frío 5700K - 6200K	70945-143365

Detalles técnicos

Potencia:	2 W
Puntos de luz:	1
Número de LED:	4
Luminosidad:	200 lm
Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Tipo de Lente:	Transparente
Uso:	Exterior
Protección IP:	IP65
Especial:	Solar
Material:	PC, ABS, Aluminio

Instalación:	Pincho
Dimensiones:	410x270x90 mm
Detector:	PIR
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Funciona con Batería:	Sí
Capacidad Batería:	1800 mAh
Tipo de Carga	Solar
Autonomía:	8 Horas
Tiempo de Carga:	6~8 Horas
Garantía:	3 Años.
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Ambiente

Descripción

Este Foco LED Solar tiene LED Integrado, y una placa solar que permite recargar su batería de 1800 mAh. Este Foco Solar no necesita ser conectado a la red eléctrica. Su funcionamiento es muy sencillo, durante las horas del día, el panel se alimenta y carga la batería integrada en el foco. **Cuando detecta que no ya no está cargando, automáticamente hace que se encienda el foco.** Existen 2 modos de funcionamiento:

- 1 Pulsación: Este foco emite el 20% del brillo.
- 2 Pulsaciones: Este foco emite el 100% de luminosidad durante las primeras cuatro horas, luego disminuye el brillo al 20%.

El pincho del foco puede ser retirado permitiendo su instalación en pared.

Su protección IP65 le asegura una elevada protección contra de agua y un correcto funcionamiento en exteriores. Con tal de mantener la protección IP65, el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.

Fotografías adicionales