



Modelos

Color	Ref:
☐ Blanco	4498-10575
☒ Negro	4498-10576

Detalles técnicos

Potencia Máxima:	2000 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20
Material:	PC

Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	50x50 mm
Dimensiones de corte:	50 mm
Alto:	50 mm
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descripción

Este Interrupor es la solución ideal para cambiar dando un toque de diseño, los interruptores de tu hogar. Disponibles en dos colores, tienen una gran resistencia y durabilidad. **Los interruptores conmutados pueden controlar una misma luz desde dos interruptores diferentes.** Son muy utilizados en pasillos donde un interruptor se coloca al principio y otro al final, también se utiliza en dormitorios donde un interruptor se coloca en la entrada y el otro al lado de la cama. En su instalación, la fase debe pasar por los dos interruptores antes de conectarse a la lámpara y además ambos interruptores deben de estar unidos por una pareja de cables.

Estos interruptores tienen la medida estándar, por lo que pueden ser instalados en cualquier marco, aunque le recomendamos que se instalen en el marco de cristal que puede encontrar en la sección de accesorios para un acabado más profesional. El marco de cristal incluye los elementos necesarios para poder ser montado sobre una caja universal estándar.

Electrical Mechanisms; Plugs and Sockets de Direlec Group



Fotografías adicionales

