



Modelos

Color

Madera

Ref:

72953-148239

Detalles técnicos

Potencia:	20 W
Tensión:	220-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Fuente Lumínica:	OSRAM
Número de LED:	28
Tª de Color:	Tº de Color Seleccionable
Luminosidad:	1500 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20

Protección IK:	IK05
Material:	Madera
Instalación:	Superficie
Dimensiones:	70x420x420 mm
Alto:	70 mm
Ancho:	420 mm
Largo:	420 mm
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente





Descripción

El **Plafón Altigen** es ampliamente utilizado en todo tipo de estancias y es sumamente sencillo de instalar. El plafón LED destaca porque permite **ajustar la temperatura de color** antes de su instalación pudiendo seleccionar el blanco que mejor se ajuste a su estancia.

Características del Plafón LED 20W Madera CCT Seleccionable Altigen

En la fabricación del Plafón 20W CCT Altigen se han empleado **materiales de madera de gran calidad**. Recomendado tanto para nuevas instalaciones como para sustituir a la iluminación ya presente en el espacio, este plafón LED **aportará una luz general muy bien distribuida**.

¿Qué significa CCT (temperatura de color correlacionada)?

Cuando un producto viene marcado como CCT significa que podemos cambiar la temperatura de color. CCT se define en grados Kelvin, según la percepción de color de un LED blanco al ojo humano, podemos diferenciarlos en 3 tipos de color; una luz cálida, una luz neutra y una luz fría, de 2700-3500K, 4000-4500K y 5000-6500K respectivamente. Los valores CCT no indican nada sobre la capacidad de reproducción cromática del LED.



Fotografías adicionales

