



Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Cálido 3000K	464-1034
 Blanco Neutro 4000K	464-1035

Detalles técnicos

Potencia	1.5 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Regulable	No
Puntos de luz	1
Índice Rep. Cromática (CRI)	70
Luminosidad	165 lm
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Material	PC
Instalación	Empotrable
Alto	94 mm
Ancho	94 mm
Largo	60 mm
Vida Útil	40.000 Horas
Color de luz	Blanco Neutro, Blanco Cálido
Temperatura de Color	4000K, 3000K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Ambiente





Descripción

La Baliza LED 1.5W Empotrable Pared Blanco Randy es la solución perfecta para la señalización de pasillos y escaleras. Nos permite, con un diseño moderno, remarcar aquellas zonas de paso con una iluminación tenue pero no insuficiente.

Cuenta con una potencia de 1.5W y una luminosidad de 165 lm, que serán más que suficiente para cumplir su cometido. Su ángulo de apertura es de 120° y su índice de reproducción cromática de 70. **La Baliza LED 1.5W Empotrable Pared Blanco Randy está fabricada en PC Ignífugo muy resistente** y tiene unas dimensiones de 94x94x60 mm.

Su instalación requiere un corte de 75x75x45 mm y se conecta directamente a la red eléctrica sin necesidad de transformadores.

Ventajas de la Baliza LED 1.5W Empotrable Pared Blanco Randy

La ventaja principal de estas balizas LED es que son de bajo consumo, lo cual nos permite ahorrar hasta un 80% en el consumo eléctrico. Esto, junto con la eficiencia energética con la que cuentan, sitúa a la iluminación LED como la opción principal a la hora de elegir un sistema de iluminación.

Otra de las ventajas de la baliza LED Randy con respecto a las halógenas es que las primeras **son mucho más ecológicas, ya que no emiten prácticamente CO2, no contienen sustancias contaminantes.**



Fotografías adicionales

