


ROLLOS DE LED NEÓN FLEXIBLE

# **Bobina Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Blanco Frío IP67 a Medida Corte cada 100 cm**





**Parámetros técnicos**

|  |               |
|--|---------------|
| Potencia:                                  | 9 W/m         |
| Tensión:                                   | 220-240V AC   |
| Frecuencia:                                | 50-60 Hz      |
| Clase Aislamiento Eléctrico:               | II            |
| Regulable:                                 | Triac         |
| Luminosidad:                               | 270 lm/m      |
| Eficiencia Lumínica:                       | 30 lm/W       |
| Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015): | A+            |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): | F             |
| Ángulo de Apertura:                        | 270º          |
| Tipo de Lente:                             | Opal          |
| Uso:                                       | Exterior      |
| Protección IP:                             | IP67          |
| Material:                                  | PVC           |
| Diámetro:                                  | Ø17 mm        |
| Longitud:                                  | 50 m          |
| Longitud Máxima:                           | 50 m          |
| Radio Mínimo de Curvatura:                 | 60 mm         |
| Tª Ambiente Trabajo:                       | -20°C ~ +50°C |
| Vida Útil:                                 | 50.000 Horas  |
| Garantía:                                  | 3 Años        |
| Certificados:                              | CE & RoHS     |

## Descripción del producto

**La Bobina de Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m Circular 360 Blanco Frío IP67 a Medida Corte cada 100 cm de 50 metros nos permite diseñar ambientes únicos.**

Este tipo de mangueras incorpora una cobertura de PVC con acabado opal que tamiza la luz y **rememora el aspecto de los antiguos carteles de neón**. Se instala de forma muy sencilla y sin necesidad de herramientas especiales. Su gran flexibilidad hace que se ajuste a todo tipo de lugares como esquinas, rincones, logos, carteles, etc, aunque no se pueden hacer ángulos rectos ni agudos.

La Bobina Neón LED Regulable 220V AC 120 LED/m 50 m Circular 360 Blanco Frío IP67 a Medida Corte cada 100 cm es una opción muy interesante como complemento de la iluminación general. **Es un producto apto para exteriores, ya que cuenta con un factor de protección IP67**. Su vida útil se extiende a las 50.000 horas.

*\* Este producto se suministra con su Cable Rectificador y su Tapón Final. Para una perfecta protección IP67 es el cliente quien debe asegurar y proteger estas partes.*

*\* Las Bobinas Flexibles LED Neón pueden cortarse cada metro, exclusivamente por la zona habilitada.*

*\* Se recomienda no alimentar más de 40m continuos con un controlador.*