

Modelos

Temperatura de Color	Ref:
Blanco Cálido 2800K - 3200K	6018-13665
Blanco Neutro 4000K - 4500K	6018-13666
Blanco Frío 6000K - 6500K	6018-13667

Detalles técnicos

Potencia:	13.8 W/m
Corte cada:	5 cm
Tensión:	12V DC
Frecuencia:	50-60 Hz
Regulable:	Controlador
Fuente Lumínica:	SMD5050
Número de LED:	300
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Cálido, Blanco Frío
Luminosidad:	1200 lm/m
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Apertura:	120º

Uso:	Exterior
Protección IP:	IP65
Material:	Silicona
Dimensiones:	3x10x5000 mm
Alto:	3 mm
Ancho:	10 mm
Largo:	5000 mm
Longitud:	5 m
Tª Ambiente Trabajo:	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Ambiente



Descripción

La Tira LED 12v DC SMD5050 60LED/m 5m IP65 es una de las opciones más extendidas si se desea disponer de una luz de acento o decorativa de muy bajo consumo. Se adaptan a cualquier ubicación y dan un toque especial a cualquier estancia.

Características de la Tira LED 12v DC SMD5050 60LED/m 5m IP65

Esta tira LED monocolor de 12V DC tiene 5 metros de longitud y utiliza LEDs de tecnología SMD5050 de gran luminosidad que emite un total de 840lm/m en un ángulo de 120º .

Cubierta de resina epoxi, la electrónica de la Tira LED 12v DC SMD5050 60LED/m 5m IP65 , está perfectamente protegida contra golpes y contra la humedad lo que le proporciona un **factor de protección IP65 que hace que este tipo de iluminación LED sea perfecto para un uso tanto en espacios interiores como exteriores**. Permite el corte cada 5 cm, proporcionando una gran versatilidad a la hora de adaptarse al espacio.

Cabe destacar que esta tira LED es totalmente regulable por lo que, si disponemos de un controlador adecuado, podremos adaptar la intensidad de luz a cualquier situación. Por otro lado para poder funcionar requiere una fuente de alimentación.

Ventajas de la Tira LED 12v DC SMD5050 60LED/m 5m IP65

Al contar con un diseño extra plano, este tipo de iluminación LED se integra en cualquier espacio con el mínimo impacto visual, logrando una iluminación de efecto ideal para todo tipo de proyectos. Asimismo, **la Tira LED 12v DC SMD5050 60LED/m 5m IP65 incluye una banda adhesiva 3M para facilitar su instalación en cualquier lugar que se desee**, desde casas particulares, hasta aplicaciones más profesionales en negocios o comercios, entre otros muchos usos.

Algunos ejemplos de colocación de la Tira LED 12v DC SMD5050 60LED/m 5m IP65 serían en la fachada de un edificio para dotarlo de una iluminación decorativa con una luz indirecta, en pérgolas o en diferentes tipos de estancias como pasillos, vitrinas, estanterías, etc. Consíguela en nuestra tienda online de iluminación al mejor precio en un rango de diferentes temperaturas de color, a elegir entre blanco frío, neutro o cálido.

Fotografías adicionales





