



Modelos

Color

Negro

Ref:

77952-157309



Detalles técnicos

Potencia:	15 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Uso:	Interior
Protección IP:	IP20

Tª Ambiente Trabajo:	0°C / +40°C
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Normativa:	IEEE802.3
Marca:	OPENETICS



Descripción

El Switch 24 puertos 10/100/1000 Mbps (montable en Rack 19") OPENETICS 21241 proporciona un buen ancho de banda a nivel local, con chasis enracable de 1U de altura. Ideal para redes de alta velocidad al ofrecer una solución fácil, económica y de alto rendimiento para redes de 1000M.

Características del Switch 24 puertos 10/100/1000 Mbps (montable en Rack 19") OPENETICS 21241

- Proporciona 24 puertos 10/100/1000 Base-TX
- Incorpora alimentación AC
- Ancho de banda de plano posterior alto 48 Gbps
- Caja de metal montada en rack de 19 "
- Tamaño de tabla de direcciones MAC de hasta 8k
- Protección contra sobretensiones para el puerto de alimentación y los puertos de datos
- Plug and play, no se requiere configuración
- Control de flujo IEEE802.3x
- Los estándares EMI cumplen con FCC, CE clase B.

Referencia: 21241



Fotografías adicionales

