



Modelos

Temperatura de color	Ref:
 Blanco Cálido 3000K	81144-163331
 Blanco Neutro 4000K	81144-163332
 Blanco Frío 6000K	81144-163338

Detalles técnicos

Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	170-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Intensidad de Corriente	25 mA
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	No
Fuente Lumínica	COB
Direccionable	Sí
Uso	Interior
Protección IP	IP20
Material	PC

Color	Blanco
Instalación	Empotrable
Alto	30 mm
Ancho	90 mm
Largo	90 mm
Diámetro	90 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-30 °C~+45 °C
Ángulo de Apertura Seleccionable	60
Color de luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Neutro
Temperatura de Color	3000K, 6000K, 4000K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descripción

El Foco Downlight LED 7W Solid COB Direccionable Circular Blanco Corte Ø 75 mm es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico.

Características del Foco Downlight LED 7W Solid COB Direccionable Circular Blanco Corte Ø 75 mm

Incorpora una óptica led con una potencia total de 7W con los que obtenemos una luminosidad de 540lm suficiente para reemplazar focos convencionales de hasta 35W. La luz de gran calidad que emite se centra en un ángulo de 60°. Con el sistema DOB (Driver on Board) incorpora en la PCB el mismo Driver para ocupar el mínimo espacio posible.

Está fabricado en PC con un acabado muy elegante. Su instalación es muy sencilla y tan sólo requiere un corte de Ø75mm en la superficie donde irá empotrado.

Al escoger la iluminación LED no solo elegimos ahorrar en la factura de la luz, sino que optamos por una tecnología más ecológica, de mayor calidad y con una duración diez veces superior a la de los sistemas de iluminación tradicionales.

Todas las características de este producto de iluminación LED hacen que presente un buen rendimiento. **Ideal para utilizar en espacios interiores donde no sea necesario el uso de una gran cantidad de luz.** Ve uso sobre todo en zonas de paso como recibidores, pasillos o escaleras.



Fotografías adicionales

