



Modelos

Temperatura de color	Ref:
<input type="checkbox"/> No Flicker Blanco Neutro 4000K	63935-125107
<input type="checkbox"/> Blanco Frío 6500K	63935-125111
<input type="checkbox"/> Blanco Cálido 3200K	63935-130823

Detalles técnicos

Potencia	14 W
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Fuente Lumínica	SMD2835
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	1400 lm
Eficiencia Lumínica	100 lm/W
Uso	Interior
Protección IP	IP40
Material	PC

Alto	35 mm
Ancho	22 mm
Largo	875 mm
Vida Útil	40.000 Horas
Longitud del Tubo	90 cm
Ángulo de Apertura Seleccionable	120
Color de luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Neutro
Temperatura de Color	3200K, 6500K, 4000K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Flicker	No Flicker



Descripción

La **Regleta LED Batten 14W 90 cm con Interruptor Enlazable** ofrece una solución de iluminación que combina calidad y un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. **El Producto incorpora un conector para unir varias regletas en serie. Se recomienda no superar un máximo de 5 regletas conectadas en serie.**

Ofrece una iluminación muy homogénea gracias al ángulo de apertura de 120° del haz de luz. El acabado opal de la luminaria reduce el deslumbramiento. Fabricado en PC (policarbonato), materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión. Cuenta con un cable de alimentación para la regleta. Lleva incorporado un driver que está integrado en el interior de la regleta.

La Regleta LED Batten 14W 90 cm con Interruptor Enlazable es óptima para sustituir las regletas tradicionales y realizar montajes en una gran diversidad de instalaciones como fábricas, almacenes, parkings, túneles, hornacinas o terrazas.



Fotografías adicionales

