



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
 Blanco Cálido 3000K	5353-12188
 Blanco Neutro 4000K	5353-12189
 Blanco Frío 6000K	5353-12190



Detalles técnicos

Potencia:	1.5 W	Protección IK:	IK06
Tensión:	220-240V AC	Flicker Free:	SÍ
Frecuencia:	50-60 Hz	Material:	PC
Clase Aislamiento Eléctrico:	II	Código de Color:	RAL 7024
Puntos de luz:	1	Instalación:	Superficie
Fuente Lumínica:	SMD	Dimensiones:	125x125x33 mm
Número de LED:	17	Alto:	125 mm
Luminosidad:	100 lm	Ancho:	125 mm
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Largo:	33 mm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Peso:	0.165 kg
Uso:	Exterior	Garantía:	3 Años
Protección IP:	IP65	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente

Medidas





Descripción

La Baliza Exterior LED 1.5W Superficie Pared Clover Gris es un elemento de señalización con un diseño elegante y moderno que aportará a sus espacios exteriores un toque minimalista. **La luz que emite esta baliza de exterior la proporcionan LEDs integrados SMD de 1.5W de potencia.** La alimentación de la baliza se realiza directamente a la red, pues funciona a 220V.

El acabado en PC de alta calidad y su factor de protección IP65 hacen de esta baliza un elemento resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalarla en gran cantidad de espacios como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillándola en cualquier pared. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.

* El color del Producto es RAL 7024



Fotografías adicionales

