



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 2700K	87247-180102
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	87247-180107

Detalles técnicos


Potencia:	2 W
Tensión:	220-240V AC
Tensión Nominal:	100-240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Salida del Driver:	3V DC // 700 mA
Puntos de luz:	1
Luminosidad:	70 lm
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	E
Uso:	Interior, Exterior
Protección IP:	IP65
Protección IK:	IK04
Flicker Free:	Sí

Material:	Aluminio
Instalación:	Empotrable
Dimensiones:	50xØ100 mm
Dimensiones de corte:	Ø80 mm
Largo:	50 mm
Diámetro:	Ø100 mm
Tª Ambiente Trabajo:	-10°C ~ +55°C
Incluye:	Driver
Vida Útil:	30.000 Horas
Garantía:	3 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA




Ambiente

Medidas



/mm.



/mm.



Descripción

La **Baliza Exterior LED 2W Empotrable Pared Circular Blanco Grasset** es un elemento de iluminación de balizamiento de cortesía, que emite una luz discreta y sin deslumbramientos orientada hacia abajo y presenta un diseño sencillo pero elegante.

Característica de la Baliza Exterior LED 2W Empotrable Pared Circular Blanco Grasset

Integra **tecnología LED** de 2W de potencia que proporciona una buena iluminación con un bajo consumo de energía. La alimentación de la baliza se realiza directamente conectando ésta a la red eléctrica, es decir, no necesita un convertidor externo ya que lleva un driver integrado que se permite la alimentación a 220-240V AC.

Está fabricada en aluminio, que aporta un grado importante de resistencia, y presenta un acabado blanco. Su factor de protección IP65 es un indicador de que esta baliza es un elemento resistente al polvo y al agua, por lo que es apta para exteriores.

Fácil de instalar, solo requiere un corte en la pared y se conecta el cableado directamente a la red eléctrica. Con tal de mantener la protección IP65 el cliente debe asegurarse de fijar y asegurar todos los componentes suministrados de manera correcta.

Es perfecta para la iluminación decorativa de espacios exteriores de nuestra casa, como balcones, fachadas, jardines o zonas de paso, o de espacios públicos, como centros comerciales o entornos urbanos. También adecuada para entornos interiores húmedos como el cuarto de baño, cocina, etc.



Fotografías adicionales

