



Modelos

Temperatura de color	Ref:
☒ Blanco Frío 6500K	77364-156329

Detalles técnicos

Potencia	25 W
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Regulable	No
Fuente Lumínica	OSRAM
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	2000 lm
Uso	Exterior, Interior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK06
Material	PC

Instalación	Superficie
Alto	55 mm
Diámetro	175 mm
Detector	Radar
Ángulo de Detección	120 °
Temperatura Ambiente Trabajo	-30 °C~+50 °C
Vida Útil	40.000 Horas
Color de luz	Blanco Frío
Temperatura de Color	6500K
Revisión Control de Calidad	No



Descripción

El Plafón LED 25W Circular para Exterior Ø175 mm IP65 con Detector de Movimiento Hublot White ofrece una iluminación suave, homogénea y eficiente, y cuenta con un diseño moderno y funcional.

Se adapta a todo tipo de acabados y **su instalación en cualquier clase de techo, ya sea de escayola, hormigón u otro tipo de superficies es realmente sencilla**. El plafón LED circular Hublot está recomendado para obra nueva o rehabilitación, sustituyendo los actuales focos, siendo perfectamente apto para ser utilizado en salones, oficinas, recepciones, bares, terrazas, etc., aunque suele utilizarse mayoritariamente en viviendas.

Cuenta con un factor de protección IP65 que lo hace ideal para un uso tanto en interior, como en exterior. Está fabricado en PP, **posee un ángulo de apertura de luz amplio y consta de un difusor opal** que ofrece unas propiedades lumínicas excelentes.

Ilumina y decora cualquier espacio de forma única con el plafón LED circular Hublot IP65, disponible en varias temperaturas de color de luz según las necesidades y el ambiente que se desee crear.

El Plafón LED 25W Circular para Exterior Ø175 mm IP65 con Detector de Movimiento Hublot White dispone de un tiempo de encendido de 1 minuto una vez deja de detectar movimiento. Dispone de una distancia de detección de 5m.



Fotografías adicionales

