



Modelos

Temperatura de color		Ref:
	Blanco Frío 6000K - 6500K	1136-2106
	Blanco Neutro 4000K - 4500K	1136-2107
	Blanco Cálido 2800K - 3200K	1136-2108

Detalles técnicos

Potencia	24 W
Tensión	220-240V AC
Tensión Nominal	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	No
Fuente Lumínica	OSRAM
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	1900 lm
Tipo de Lente	Opal
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Protección IK	IK05
Material	Aluminio
Instalación	Superficie
Alto	35 mm
Ancho	300 mm
Largo	300 mm
Temperatura Ambiente Trabajo	-20 °C~+45 °C
Vida Útil	40.000 Horas
Ángulo de Apertura Seleccionable	120
Color de luz	Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío
Temperatura de Color	2800K - 3200K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Ambiente





Descripción

El Plafón Design White en color blanco destaca por su facilidad de instalación y su gran rendimiento lumínico.

Su fuente luminosa incorpora LED OSRAM que proporcionan una luminosidad de 1.900 lúmenes y tiene un **alto índice de reproducción cromática que garantiza una representación muy natural de los colores**. Por su diseño atractivo y sus excelentes prestaciones, el Plafón LED 24W Cuadrado Metal 300x300 mm Design White es muy utilizado en cocinas, salones, oficinas, recepciones de hoteles o bares, entre otros.

La principal ventaja de este tipo de luminarias es el **ahorro en términos de consumo eléctrico y de mantenimiento**, además, se instala fácilmente en cualquier tipo de superficie.



Fotografías adicionales

