



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> No Flicker Blanco Cálido 2800K - 3200K	1822-176252
<input type="checkbox"/> No Flicker Blanco Frío 6000K - 6500K	1822-176265

Detalles técnicos

Potencia:	5 W	Ángulo de Apertura:	180°
Tensión:	220-240V AC	Tipo de Lente:	Opal
Tensión Nominal:	85-265V AC	Uso:	Interior
Frecuencia:	50-60 Hz	Material:	PC
Casquillo:	E27	Dimensiones:	110xØ60 mm
Fuente Lumínica:	SMD2835	Alto:	110 mm
Color de luz:	Blanco Neutro, Blanco Cálido, Blanco Frío	Diámetro:	Ø60 mm
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Vida Útil:	40.000 Horas
Luminosidad:	510 lm	Garantía:	3 Años
Eficiencia Lumínica:	102 lm/W	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F		



Descripción

La bombilla LED E27 5W 510 lm A60 es el reemplazo directo de las bombillas de rosca gorda de 35W.

Los LEDs Epistar-SMD2835 que integra tienen un rendimiento lumínico de 102 lm/W. **La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 180°.** Además, el acabado opal del difusor reduce al mínimo el deslumbramiento. Fabricada según estándares de alta calidad la bombilla LED E27 5W 510 lm A60 soporta oscilaciones de la tensión de entrada de 85V a 265V AC.

La iluminación LED **no contiene materiales peligrosos para los seres vivos, como puede ser el mercurio**, y su durabilidad implica tener que cambiar las bombillas con muchísima menor frecuencia, que se traduce en una menor generación de residuos. Todo esto convierte a la bombilla LED E27 A60 de 5W en un producto plenamente ecológico.

Apruéchate de los increíbles precios que tenemos en EfectoLED y empieza a ahorrar en la factura de la luz.

* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.



Fotografías adicionales

