



Modelos

a temperatura da cor

Ref:

☒	Branco Quente 3000K - 3500K	63184-123793
☐	Branco Neutro 4000K - 4500K	63184-123779



Detalhes técnicos

Potência:	15 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	85-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída do Driver:	42-70V DC // 280-290mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	SANAN COB
Cor da luz:	Branco Neutro, Branco Quente
CRI:	80
Luminosidade:	1350 lm
Eficiência Luminosa:	90 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	24°
Uso:	Interior

Proteção IP:	IP20
Factor de Deslumbramento:	UGR 19
Material:	Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	70x140x140 mm
Tamanho do corte:	Ø115 mm
Altura:	70 mm
Largura:	140 mm
Comprimento:	140 mm
Peso:	0.480 Kg
Incluído:	Driver
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Foco Downlight LED 15W Quadrado New Madison é um produto muito versátil que nos permitirá dirigir o seu feixe de luz para pontos específicos de acordo com as necessidades do momento, proporcionando poupanças significativas no consumo de energia.

Características do Foco Downlight LED 15W Quadrado New Madison

Incorpora uma óptica LED com uma potência total de 15W. A luz de alta qualidade que emite está centrada num ângulo de 24º e tem um índice de rendição de cor de 80.

Ao escolher a iluminação LED não só optamos por poupar na nossa factura de iluminação, como também optamos por uma tecnologia mais ecológica, de maior qualidade e com uma duração dez vezes maior do que a dos sistemas de iluminação tradicionais.

Todas as características deste produto de iluminação LED fazem com que ele tenha um bom desempenho. **Ideal para utilização em espaços interiores onde não é necessária uma grande quantidade de luz.** É utilizado principalmente em áreas de trânsito como corredores, corredores ou escadas.



Fotos adicionais

