



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 3000K	466-1040
 Branco Neutro 4000K	466-1041

Detalhes técnicos

Power	1.5 W
Tensão	220-240V AC
Tensão Nominal	85-265V AC
Frequência	50-60 Hz
Regulável para o português	Não
Pontos de luz para a linguagem	1
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	70
Luminosidade	165 lm
Use	Interior
Proteção IP	IP20

Material	Pc
Instalação	Encastrada
High	94 mm
Largo	94 mm
longo	60 mm
vida útil	40.000 Horas
Cor da luz	Branco Neutro, Branco Quente
Cor da temperatura	4000K, 3000K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Revisión Control de Calidad	Não



Ambiente





Descrição

A Baliza LED 1.5W Encastrável Parede Cinzento Randy é a solução perfeita para a sinalização de corredores e escadas. Permite-nos, com um desenho moderno, remarcar aquelas zonas de passo com uma iluminação tênue mas não insuficiente.

Conta com uma potência de 1.5W e uma luminosidade de 165 lm, que serão mais que suficiente para cumprir a sua função. O seu ângulo de abertura é de 120° e o seu índice de reprodução cromática de 70. **A Baliza LED 1.5W Encastrável Parede Cinzento Randy está fabricada em PC Ignifugo muito resistente** e tem umas dimensões de 94x94x60 mm.

A sua instalação requiere um corte de 75x75x45 mm e conecta-se directamente á rede eléctrica sem necessidade de transformadores.

Vantagens da Baliza LED 1.5W Encastrável Parede Cinzento Randy

A vantagem principal destas balizas LED é que são de baixo consumo, o qual nos permite poupar até um 80% no consumo eléctrico. Isto, junto com a eficiência energética com a que contam, sitúa á iluminação LED como a opção principal á hora de escolher um sistema de iluminação.

Outra das vantagens da baliza LED Randy com respeito as halogeneas é que as primeiras **são muito mais ecológicas, já que não emitem practicamente CO2, não têm substâncias contaminantes.**

De que está à espera para usar a Baliza de Parede LED Randy? Uma opção eficiente, ecológica e económica para a sinalização de corredores e escadas.



Fotos adicionais

