

FOCOS DOWNLIGHT LED

Downlight LED Circular Especial IP44 15W Corte Ø 115 mm



**Parâmetros técnicos**

Potência:	15 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Regulável:	NÃO
Fonte luminosa:	SMD3030
CRI:	80
Luminosidade:	1410 lm
Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015):	A
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120°
Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior-Exterior
Proteção IP:	IP44
Material:	PC
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	Ø138x62 mm
Tamanho do corte:	Ø115 mm
Peso:	0.18 kg
Marco:	Branco
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS

Descrição do produto

O Downlight LED Especial Casas de Banho de 15W e IP44 é a solução ideal para à iluminação geral de casas de banho e espaços onde há humidade.

Os 1.410 lúmens que oferecem são suficientes para substituir um lustre convencional de 120W. **A luz que emite é de alta qualidade e se distribui num ângulo de 120º**, que resulta idôneo para conseguir uma iluminação uniforme em todo o espaço. Ao ser um elemento elétrico de classe II, não requer conexão à tomada de terra.

Este fantástico downlight LED especial para banhos de 15W e IP44 está fabricado com materiais de alta resistência como o policarbonato. **Graças a seu factor de protecção IP44, está perfeitamente protegido ante a humidade e os respingos.** Emprega-se sobretudo em casas de banho, ainda que pode-se empregar em todo o tipo de espaços onde possa ter humidade.

O downlight LED especial banhos de 15W e IP44 que te apresentamos em nossa loja on-line de iluminação efectLED está disponível em várias temperaturas de cor a escolher.