



Modelos

a temperatura da cor		Ref:
■	Branco Quente 2700K	398-1411
■	Branco Frío 5000K - 5500K	398-205347

Detalhes técnicos

Power	54 W
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Regulável para o português	Não
Casquillo	E40
Fonte luminosa	SMD5630
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	75
Luminosidade	5940 lm
Eficiência Luminosa	110 lm/W

Use	Exterior
Proteção IP	IP64
longo	283 mm
Diâmetro	93 mm
vida útil	50.000 Horas
Cor da luz	Branco Neutro, Branco Quente, Branco Frío
Cor da temperatura	4000K, 2700K, 5000K - 5500K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descrição

Lâmpada LED projetada especificamente para iluminação pública, possui alta conversão energética e baixo custo de manutenção. Oferece um arranque instantâneo, dedicando toda a energia consumida à criação de luz. A poupança energética conseguida permite uma rápida amortização do investimento inicial. Longa vida útil, robustez e alta resistência a vibrações.

Ideal para vias públicas, edifícios industriais, armazéns, oficinas, fábricas, portagens de autoestradas, postos de gasolina, estacionamento, supermercados, etc.

* Instalar em **luminárias abertas** .

* Durante a montagem é aconselhável retirar o equipamento.



Fotos adicionais

