



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
■ Branco Quente 3200K	63931-130795
■ Branco Neutro 4000K	63931-125100
■ Branco Frio 6500K	63931-125103

Detalhes técnicos

Potência:	5 W	Proteção IP:	IP40
Alimentação:	220-240V AC	Material:	PC
Frequência:	50-60 Hz	Dimensões:	35x22x305m
Classe Isolamento Elétrico:	II	Altura:	35 mm
Fonte luminosa:	SMD2835	Largura:	22 mm
CRI:	80	Comprimento:	305 mm
Luminosidade:	500 lm	Peso:	0.054 kg
Eficiência Luminosa:	100 lm/W	Tª Ambiente Trabalho:	-40°C ~ +40°C
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Vida Útil:	40.000 Horas
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantia:	3 Anos
Ângulo de Abertura:	120°	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Uso:	Interior		



Descrição

A **Régua LED Batten 5W 30 cm com Interruptor Conectável** oferece uma solução de iluminação que combina qualidade e economia substancial de energia e manutenção. **O Produto incorpora um conector para conectar várias réguas em série . Recomenda-se não exceder um máximo de 5 réguas conectadas em série.**

Oferece uma iluminação muito homogénea graças ao ângulo de abertura de 120° do feixe luminoso. O acabamento opalino da luminária reduz o brilho. Fabricado em PC (policarbonato), materiais resistentes à água, poeira e corrosão. Possui um cabo de alimentação para o filtro de linha. Seu driver é incorporado dentro da régua.

A Régua LED Batten 5W 30 cm com Interruptor Conectável é ideal para substituir as réguas tradicionais e montagem em uma ampla variedade de instalações, como fábricas, armazéns, estacionamentos, túneis, nichos ou terraços.



Fotos adicionais

