

Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 3000K	471-1063
Branco Neutro 4000K	471-1064
Branco Frio 5000K	471-205406

Detalhes técnicos

Potência:	1.5 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	85-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Pontos de luz:	1
Luminosidade:	165 lm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Abertura:	120º
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP40

Material:	Aço Inoxidável
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	82x82x40 mm
Tamanho do corte:	80x80x43 mm
Altura:	82 mm
Largura:	82 mm
Comprimento:	40 mm
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Ambiente



Descrição

A Baliza de Parede LED 1.5W Encastrável Aço Larry é a solução perfeita para sinalização de corredores e escadas. Permite-nos, com um design moderno, destacar aquelas passagens com iluminação fraca, mas não insuficiente.

Tem uma potência de 1,5W e um brilho de 165 lm, o que será mais do que suficiente para cumprir a sua missão. O seu ângulo de abertura é de 120º e o seu índice de restituição cromática é de 70. **A Baliza de Parede LED 1.5W Encastrável Larry é fabricada em Aço Inoxidável muito resistente** e tem dimensões de 80x80x43 mm. Sua instalação requer um corte de 82x82x40 mm e é conectada diretamente à rede elétrica sem a necessidade de transformadores.

Vantagens da Baliza de Parede LED 1.5W Encastrável Aço Larry
A principal vantagem destas balizas LED é que são de baixo consumo, o que nos permite poupar até 80% no consumo de eletricidade. Isso, aliado à eficiência energética que possuem, coloca a iluminação LED como principal opção na hora de escolher um sistema de iluminação.

Outra vantagem da Baliza de Parede LED 1.5W Encastrável Aço Larry em relação aos halogênios é que os primeiros **são muito mais ecológicos, pois praticamente não emitem CO2, não contêm substâncias poluentes.**

O que você está esperando para usar a Baliza de Parede LED 1.5W Encastrável Aço Larry? Uma opção eficiente, ecológica e econômica para a marcação de corredores e escadas.

Fotos adicionais









