



Modelos

Cor	Ref:
<input type="checkbox"/> Branco	35565-74751
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	35565-74760

Detalhes técnicos

Alimentação:	220-240V AC	Instalação:	Encastrada
Multivoltagem:	100-240V AC	Dimensões:	86x86 mm
Frequência:	50-60 Hz	Altura:	86 mm
Intensidade:	10A	Largura:	86 mm
Uso:	Interior	Tª Ambiente Trabalho:	-10°C ~ +40°C
Proteção IP:	IP20	Garantia:	3 Anos
Material:	PC	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

Este Interruptor Simples Conmutado com Moldura PC é a solução ideal para mudar dando um toque de desenho, os interruptores da tua casa. Disponíveis em duas cores, têm uma grande resistência e durabilidade. **Os interruptores conmutados podem controlar uma mesma luz desde dois interruptores diferentes.** São muito utilizados em corredores onde um interruptor coloca-se ao princípio e outro ao final, também se utiliza em dormitórios onde um interruptor se coloca na entrada e outro ao lado da cama. Na sua instalação, a fase deve passar pelos dois interruptores antes de conectar-se á lâmpada e além disso ambos interruptores devem de estar unidos por um par de cabos.

Estes interruptores têm a medida **estandar**, pelo que podem ser instalados em qualquer quadro, ainda que lhe recomendamos que se instalem no quadro de vidro que podem encontrar na seção de acessórios para um acabamento mais profissional. A moldura de vidro inclui os elementos necessários para poder ser montado sobre uma caixa universal estandar.

Electrical Mechanisms; Plugs ans Sockets de Direlec Group



Fotos adicionais

