



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 3000K	4399-10248
 Branco Neutro 4000K	4399-10249
 Branco Frio 6000K	4399-10250

Detalhes técnicos

Potência:	6 W	Material:	PC, ABS
Alimentação:	220-240V AC	Código de Cor:	RAL 9005
Frequência:	50-60 Hz	Instalação:	Superfície
Entrada:	220-240V AC	Dimensões:	200x200x55 mm
Saída do Driver:	12-21V DC / 300mA	Altura:	200 mm
Classe Isolamento Elétrico:	II	Largura:	200 mm
Fonte luminosa:	SMD2835	Comprimento:	55 mm
Luminosidade:	500 lm	Peso:	0.56 kg
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Marco:	Preto
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Tipo de Lente:	Transparente	Vida Útil:	40.000 Horas
Uso:	Exterior	Garantia:	3 Anos
Proteção IP:	IP65	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Flicker Free:	SIM		



Ambiente





Descrição

O **Aplique de Parede LED 6W Para Exterior Arca** é, sem dúvida, um elemento altamente decorativo e versátil que se adaptará a qualquer estilo. **Este Aplique incorpora LEDs com um consumo de 6W.**

O acabamento em PC de alta qualidade e o seu factor de proteção IP65 indica que este Aplique é um elemento resistente ao pó e à água. Por tanto, podemos instalar o Aplique de Parede LED 6W Para Exterior Arca em grande quantidade de espaços como varandas, fachadas, jardins ou zonas de passo exteriores. Pode-se fixar a qualquer tipo de superfície aparafusando o aplique em qualquer parede. Com tal de manter a proteção IP65 o cliente deve assegurar-se de fixar e assegurar todos os componenetes subministrados de maneira correcta.



Fotos adicionais

