



Modelos

Número de contatos	Ref:
2NO	67215-135249
2NC	67215-135253
1NC+1NO	67215-135257

Detalhes técnicos

Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Intensidade de corrente	25 A
Use	Interior
Proteção IP	IP20

Largo	18 mm
Brand	MAXGE
Revisión Control de Calidad	Não
Número de contatos	1NC+1NO, 2NC, 2NO



Descrição

Contator de 2 pólos, 25 amperes de intensidade, 4 Kw de potência na categoria AC3 e 16 Kw de potência na categoria AC1. A tensão da bobina de protecção é de 400-230V AC 50-60Hz. Tem uma capacidade de ligação de contatos principais de 1,5-6 mm² e contatos secundários de 0,75-2,5 mm². É apresentado em um módulo e tem uma montagem em trilho DIN. Em conformidade com as normas internacionais EN/IEC61095, IEC/EN 60947-4-1

Complementa a instalação eléctrica de qualquer espaço com as diferentes tomadas, caixas, adaptadores e material eléctrico do extenso catálogo que lhe oferecemos em efectoLED.

Referência:

2NO - EPC1-2520-P7

2NC - EPC1-2502-P7

1NC+1NO - EPC1-2511-P7



Fotos adicionais

