



### Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2800K - 3200K	1195-2246
 Branco Neutro 4000K - 4500K	1195-2248
 Branco Frio 6000K - 6500K	1195-2247

### Detalhes técnicos

<b>Potência:</b>	15 W
<b>Alimentação:</b>	220-240V AC
<b>Multivoltagem:</b>	85-265V AC
<b>Frequência:</b>	50-60 Hz
<b>Saída do Driver:</b>	54-75V DC//300 mA
<b>Classe Isolamento Elétrico:</b>	II
<b>Fonte luminosa:</b>	OSRAM
<b>Cor da luz:</b>	Branco Frio, Branco Neutro, Branco Quente
<b>CRI:</b>	80
<b>Luminosidade:</b>	1200 lm
<b>Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A
<b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F
<b>Ângulo de Abertura:</b>	120°
<b>Tipo de Lente:</b>	Translúcido
<b>Uso:</b>	Interior
<b>Proteção IP:</b>	IP20

<b>Proteção IK:</b>	IK05
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>Instalação:</b>	Encastrada
<b>Dimensões:</b>	20x200x200 mm
<b>Tamanho do corte:</b>	Ø180x180 mm
<b>Altura:</b>	20 mm
<b>Largura:</b>	200 mm
<b>Comprimento:</b>	200 mm
<b>Peso:</b>	0.315 kg
<b>Marcos:</b>	Prata
<b>Tª Ambiente Trabalho:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Incluído:</b>	Driver
<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Descrição

**A placa LED Quadrada SuperSlim de 15W Silver tem um desenho moderno e minimalista** com um elegante acabamento.

Isto permite-nos desfrutar de uma poupança no consumo eléctrico do 50%. **A qualidade de luz emitida garante-nos uma representação das cores sem distorções.**

Usos da placa LED quadrada SuperSlim de 15W Silver

Este tipo de iluminação LED **emprega-se geralmente em casas, ainda que não é estranho encontra-las em espaços comerciais.** A luz que emite distribui-se de maneira uniforme graças ao seu ângulo de abertura de 120°. O difusor opal que incorpora reduz o deslumbramento.

Consegue já a placa LED quadrada SuperSlim de 15W Silver ao melhor preço na loja online de iluminação EfectoLED, disponível em várias temperaturas de cor a escolher.



## Fotos adicionais

