



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2700K - 3200K	406-766
 Branco Neutro 4000K - 4500K	406-767
 Branco Frio 5000K - 5500K	406-205026
 Branco Frío 6000K - 6500K	406-768

Detalhes técnicos

Potência:	12 W	Proteção IP:	IP20
Alimentação:	220-240V AC	Material:	Alumínio
Multivoltagem:	85-265V AC	Instalação:	Superfície
Frequência:	50-60 Hz	Dimensões:	40x170x170 mm
Classe Isolamento Elétrico:	II	Altura:	40 mm
Fonte luminosa:	OSRAM	Largura:	170 mm
CRI:	80	Comprimento:	170 mm
Luminosidade:	880 lm	Marco:	Branco
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Tª Ambiente Trabalho:	-22°C ~ 45°C
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Incluído:	Driver
Ângulo de Abertura:	120°	Vida Útil:	40.000 Horas
Tipo de Lente:	Translúcido	Garantia:	3 Anos
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Plafón LED Quadrado 12W 170x170 mm permite-nos desfrutar de forma simples da iluminação mais eficiente do mercado.

A sua fonte Epistar-SMD2835 **produz uma luminosidade como a de um plafón convencional de 80W**, o que se traduz numa considerável redução da factura da luz. Funciona a 220-240V AC, mas suporta variações na tensão de entrada entre 85V e 265V AC. Emite uma luz de grande qualidade que reproduz fielmente as cores dos objectos.

Usos do Plafón LED Quadrado 12W 170x170 mm

Este tipo de luminárias **usam-se na iluminação geral de todo o tipo de espaços, tanto em casas, como comercios**. Os 120º do faz de luz e o difusor opal que inclui garantizam uma luz muito uniforme, agradável e livre de reflexos. Além do mais, instala-se facilmente em todo o tipo de tectos.

Na nossa loja online de iluminação LED encontrarás o plafón LED quadrado de 12W com o que obterás as **máximas prestações, ao melhor preço**.



Fotos adicionais

