



Modelos

a temperatura da cor

Ref:

Branco Frio 6500K

86701-178303

Detalhes técnicos

Potência:	12 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Cor da luz:	Branco Frío
Temperatura da Cor:	6500K
CRI:	80
Luminosidade:	960 lm
Eficiência Luminosa:	80 lm/W
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Flicker Free:	SIM

Material:	PC
Color:	Branco
Instalação:	Superfície
Dimensões:	45xØ216 mm
Altura:	45 mm
Diâmetro:	Ø216 mm
Peso:	0.22 kg
Detector:	Crepuscular, PIR
Distância de Detecção:	1-10 m
Ângulo de Detecção:	120°
Tª Ambiente Trabalho:	-10°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente





Descrição

O **Plafon LED 12W Circular Ø216 mm No Flicker con Sensor de Movimento PIR e Crepuscular** destaca-se pelo seu desempenho e facilidade de instalação em qualquer tipo de teto, quer seja em gesso, betão ou qualquer outra superfície.

Características do Plafon LED 12W Circular Ø216 mm No Flicker con Sensor de Movimento PIR e Crepuscular

O seu **detector PIR** tem um ângulo de cobertura de 120° e um alcance de detecção de até aproximadamente 1-10 metros aprox. e a uma altura de 1.8-2.5m. O Plafon LED 12W Circular Ø216 mm No Flicker con Sensor de Movimento PIR e Crepuscular é capaz de captar detectar pessoas dentro do raio designado. O detector activa a sua luz integrada quando e desactiva quando deixa de detectar movimento, após um tempo de 60 segundos aproximadamente.

- Montagem à superfície (parede ou teto).

O **Plafon LED 12W Circular Ø216 mm No Flicker con Sensor de Movimento PIR e Crepuscular** é recomendado para novas construções ou remodelação, substituindo focos existentes, para a casa, escritórios, recepções, bares, etc. Adquira-o ao melhor preço na nossa loja de iluminação online.



Fotos adicionais

