



Modelos

| a temperatura da cor | Ref: |
|---|--------------|
|  Branco Quente 3000K | 89613-186380 |
|  Branco Neutro 4000K | 89613-186384 |

Detalhes técnicos

| | |
|---|-------------|
| Power | 24 W |
| Tensão | 220-240V AC |
| Frequência | 50-60 Hz |
| Classe de Isolamento Elétrico | II |
| Regulável para o português | Não |
| Índice de Reprodução Cromática (IRC) | 80 |
| Luminosidade | 2400 lm |
| Eficiência Luminosa | 100 lm/W |
| Type of Lens | Translúcido |
| Use | Interior |
| Proteção IP | IP20 |
| Proteção IK | IK02 |

| | |
|---|------------------------------|
| Material | Pc |
| Cor | Branco |
| High | 36 mm |
| Largo | 28 mm |
| longo | 1486 mm |
| vida útil | 50.000 Horas |
| Brand | PHILIPS |
| Comprimento do tubo | 150 cm |
| Ângulo de Abertura Seleccionável | 168 |
| Cor da luz | Branco Neutro, Branco Quente |
| Cor da temperatura | 4000K, 3000K |



Descrição

A **Armadura LED 24W 150 cm PHILIPS Ledinaire Regleta Batten Enlazable BN021C** oferece ótimos resultados de iluminação em todas as condições ambientais.

Oferece uma iluminação homogénea graças ao **ângulo de abertura do feixe de 168°**. O acabamento opalino da luminária reduz o brilho.

A **Armadura LED 24W 150 cm PHILIPS Ledinaire Regleta Batten Enlazable BN021C** é ideal para substituir as armaduras tradicionais e para montagem numa grande variedade de instalações.

Referências:

Branco Quente: 52793599

Branco Frio: 52792899

Rever a política de garantia da Philips, termos e condições.



Fotos adicionais

