



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4500K	1346-2429
<input checked="" type="checkbox"/> Branco Frio 5500K	1346-2430

Detalhes técnicos

Potência:	200 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	210-260V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	I
Regulavel:	TRIAC
Fonte luminosa:	LUMILEDS SMD3030
Cantidade de LEDs:	228
CRI:	80
Luminosidade:	27000 lm
Rendimento LED:	135 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	D

Ângulo de Abertura:	90°
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP40
Material:	Alumínio, Vidro
Instalação:	Suspenso
Dimensões:	530xØ367 mm
Altura:	530 mm
Diâmetro:	Ø367 mm
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +58°C
Vida Útil:	100.000 Horas
Garantia:	5 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

A Campânula LED Industrial High Efficiency de 200W e 135lm/W Extreme Resistance oferece uma potência muito elevada sem comprometer a longevidade da luminária. É o elemento de iluminação LED perfeito para entornos profissionais.

Características da Campânula LED Industrial High Efficiency de 200W e 135lm/W Extreme Resistance

A sua potente fonte luminica **integra 228 LEDs 3030 2D que proporcionam uma luminosidade global de 27.000 lúmenes.** O seu CRI>80 assegura uma luz de grande qualidade que se distribui com um ângulo de abertura do faz luminoso de 90°.

O seu sistema de alimentação baseado em estado sólido oferece um elevado factor de potência e uma durabilidade sem precedentes. Admite, multitensão 210-260V AC a uma frequência de 50-60Hz. O seu dissipador modular de alumínio combina "heat-pipes" e aletas de dissipação que eliminam o calor gerado de forma rápida e eficaz.

A carcaça da campânula LED industrial tem uma cobertura electroforética que melhora a resistência á corrosão. Por outro lado, um painel de cristal templado protege os LEDs e toda os parafusos está fabricada em aço inoxidável.

Aplicações da Campânula LED Industrial High Efficiency de 200W e 135lm/W Extreme Resistance

A iluminação LED industrial emprega-se para iluminar espaços de grandes dimensões com tetos elevados, onde é necessário dispor de um sistema lumínico potente e com garantias. São espaços como fábricas, armazéns ou oficinas.

A Campânula LED High Efficiency de 200W e 135lm/W Extreme Resistance encontra-se disponível em várias temperaturas de cor e com quatro anos de garantia. Dispõe dos certificados CE e RoHS que são sinónimo de qualidade e segurança.

Começa a desfrutar da melhor iluminação LED e a poupança energética da mão da nossa loja online EfectoLED.

* Montagem com fixação Hook.

* Garantia sujeita a um funcionamento máximo da luminária de 5.000 horas anuais.



Fotos adicionais

