



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	1414-2474
<input type="checkbox"/> Branco Quente 3000K	1414-2475
<input type="checkbox"/> Branco Frio 6000K	1414-2476

Detalhes técnicos

Potência:	15 W
Alimentação:	24V DC
Cantidade de LEDs:	126
CRI:	80
Luminosidade:	1050 lm
Rendimento LED:	70 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	100°
Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20

Material:	PC, Alumínio
Instalação:	Superfície
Dimensões:	18x8x1000 mm
Altura:	18 mm
Largura:	8 mm
Comprimento:	1000 mm
Longitude:	1 m
Tª Ambiente Trabalho:	0°C ~ +45°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

Ilumina com estilo, este perfil de LEDs integrados, especialmente concebidos para a iluminação de estantes, armários, janelas, bibliotecas, etc. Graças ao seu tamanho de apenas 8 mm de espessura e 18 milímetros de altura, pode ser instalado em qualquer lugar.

Sua ampla gama de acessórios (vendido separadamente) podem ser combinadas para formar uma rede com várias opções de personalização, adaptável a qualquer tipo de iluminação do espaço.

* Em todas as ligações, cada secção tem de serem unidas com a extremidade da letra "R" na zona mais próxima da direcção da fonte de alimentação.

* Inclui tampas finais.

* Requer fonte de alimentação 24V e Switch (não incluídos).



Fotos adicionais

