



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
■ Branco Quente 2800K - 3200K	404-752
■ Branco Neutro 4000K - 4500K	404-753
■ Branco Frío 6000K - 6500K	404-754

Detalhes técnicos

Potência:	18 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	170-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída do Driver:	30-38V DC // 390-400 mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	OSRAM
CRI:	80
Luminosidade:	1480 lm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120°
Tipo de Lente:	Translúcido

Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	PC, Alumínio
Instalação:	Superfície
Dimensões:	40xØ220 mm (+- 5mm)
Altura:	40 mm
Diâmetro:	Ø220 mm
Marco:	Branco
Tª Ambiente Trabalho:	-22°C ~ +45°C
Incluído:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Plafón LED 18W Circular Ø225 mm permite-nos desfrutar de forma simples da iluminação mais eficiente do mercado.

A sua fonte luminosa muito eficiente que produz uma luminosidade de 1.480 lúmenes. Esta luminosidade **permite-nos fazer economias consideráveis, mesmo em comparação com as lâmpadas fluorescentes.**

Usos do Plafón LED 18W Circular Ø225 mm

Este tipo de luminárias **usam-se na iluminação geral de todo o tipo de espaços, tanto em casas, como comercios.** Os 120° do faz de luz e o difusor opal que inclui garantizam uma luz muito uniforme, agradável e livre de reflexos. Além do mais, instala-se facilmente em todo o tipo de tectos.



Fotos adicionais

