



## Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2700K - 3200K	400-1168
 Branco Neutro 4000K - 4500K	400-1169
 Branco Frío 6000K - 6500K	400-1170
 Branco Frío 5000K - 5500K	400-204934

## Detalhes técnicos

<b>Power</b>	24 W
<b>Tensão</b>	220-240V AC
<b>Tensão Nominal</b>	85-265V AC
<b>Frequência</b>	50-60 Hz
<b>Classe de Isolamento Elétrico</b>	II
<b>Regulável para o português</b>	Não
<b>Fonte luminosa</b>	OSRAM
<b>Índice de Reprodução Cromática (IRC)</b>	80
<b>Luminosidade</b>	2000 lm
<b>Type of Lens</b>	Translúcido
<b>Use</b>	Interior
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Proteção IK</b>	IK05
<b>Material</b>	Alumínio

<b>Instalação</b>	Encastrada
<b>High</b>	20 mm
<b>Diâmetro</b>	290 mm
<b>Temperatura do ambiente de trabalho</b>	-30 °C~+50 °C
<b>Inclui vida útil</b>	Driver 40.000 Horas
<b>Ângulo de Abertura Seleccionável</b>	120
<b>Driver de Tensão Mínima</b>	25 V
<b>Intensidade Máxima do Driver</b>	550 mA
<b>Tensão Máxima do Driver</b>	42 V
<b>Cor da luz</b>	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente
<b>Cor da temperatura</b>	5000K - 5500K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2700K - 3200K
<b>Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)</b>	F
<b>Revisión Control de Calidad</b>	Não



## Descrição

**A placa LED circular SuperSlim de 24W de potência incorpora LEDs SMD 2835 que têm um rendimento e eficiência energética excelentes.** Proporciona uns impressionantes 2.000 lúmenes que nos permite reduzir o consumo até um 80% respeito á iluminação tradicional.

A instalação deste tipo de elementos de iluminação LED é muito fácil. Únicamente temos que furar a superfície onde irá encaixado, deixando um buraco de 280mm de diâmetro.

Usos da placa LED 24W circular SuperSlim

Ao contar com um ângulo de abertura de faz de luz de grande amplitude, **usa-se como dispositivo de iluminação geral em espaços interiores.** A sua resistência e durabilidade permitem que se empregue fora do entorno doméstico, onde se requerem largos períodos de estar ligado.

**Disfrutar de uma iluminação de qualidade a um preço excelente nunca foi tão fácil.** Adquere agora a placa LED circular SuperSlim de 24W disponível em várias temperaturas de côr a elegir.



## Fotos adicionais

