



Modelos

a temperatura da cor

Ref:

Branco Neutro 4000K - 4500K

61139-119533

Detalhes técnicos

Potência:	3 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	85-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Cor da luz:	Branco Neutro
CRI:	80
Luminosidade:	300 lm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120°
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20

Material:	Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	20xØ83 mm
Tamanho do corte:	Ø69 mm
Altura:	20 mm
Diâmetro:	Ø83 mm
Marco:	Branco
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C / +100°C
Incluído:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

A **Placa LED Circular de 3W** destaca tanto por ser **extremamente fina** como pelo **grande acabamento e o desenho moderno**. Dadas as suas prestações resulta perfeita para substituir uma luminária halogénea de até 24W.

Características da Placa LED Circular de 3W

Integra uma fonte lumínica que dá uma **luz de grande qualidade**, que se distribui num **ângulo de 120°** para uma **iluminação ampla e eficaz**. Além disso, é capaz de proporcionar **uma luminosidade de 300 lúmenes com tão só 3W de potência**.

Está **fabricado em alumínio, que junto com o difusor** que tem incorporado contribui a melhorar a durabilidade da luminária.

Vantagens da Placa LED Circular de 3W

A principal vantagem deste tipo de iluminação LED vem dada pelo seu **reduzido tamanho**, que nos permite instalá-la em falso teto, ainda que não tenha apenas espaço.

Graças ao seu reduzido consumo, permite-nos **reduzir drasticamente tanto o importe da factura da luz como os custos de manutenção e reposição das luzes**.

Dada a potência e prestações da placa LED, é o elemento de iluminação LED ideal para corredores, recebedores, escadas ou para aqueles espaços onde se requeira uma luz ambiental de grande amplitude.



Fotos adicionais

