



Modelos

Cor	Ref:
<input type="checkbox"/> Branco	65379-130660
<input type="checkbox"/> Branco	65379-130663
<input type="checkbox"/> Branco	65379-130704
<input checked="" type="checkbox"/> Branco Quente 3000K	65379-130660
<input checked="" type="checkbox"/> Branco Quente 3000K	65379-130707
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	65379-130663
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	65379-130708
<input type="checkbox"/> Prata	65379-130707
<input type="checkbox"/> Prata	65379-130708
<input type="checkbox"/> Prata	65379-130711
<input checked="" type="checkbox"/> Branco Frío 6000K	65379-130704
<input checked="" type="checkbox"/> Branco Frío 6000K	65379-130711

Detalhes técnicos

Potência:	15 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
CRI:	80
Luminosidade:	1500 lm
Eficiência Luminosa:	100 lm/W
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120°
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20

Factor de Deslumbramiento:	UGR 19
Flicker Free:	SIM
Material:	Alumínio
Instalação:	Superfície
Dimensões:	63x78x300 mm
Driver:	AGT
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, TÜV, ENEC



Descrição

A **Barra Linear LED New Turner "X" 15W (UGR19)** é ideal para ligar quatro Barras Lineares LED New Turner de 40W com um ângulo de 90° e criar uma estrutura contínua de maior proporção. **É perfeito para dar um toque profissional aos seus escritórios, áreas de trabalho, casa, lojas...** dando uma luminosidade ideal oferecendo uma iluminação uniforme e reduzindo os distúrbios visuais.

Características da Barra Lineal LED New Turner "X" 15W (UGR19)

O grande potencial da luminária New Turner é que **até 10 barras New Turner podem ser unidas em série ou combinadas com as uniões L, T e X para construir a forma que melhor se adequa ao seu projecto.**

Graças à Barra Linear LED New Turner 40, pode criar a sua própria estrutura de luz personalizada, decorar e iluminar qualquer divisão.



Fotos adicionais

