Modelos

Detalhes técnicos

Tensão	220-240V AC
Tensão Nominal	85-265V AC
Frequência	50-60 Hz
Casquillo	T8
Fonte luminosa	SMD2835
Number of LED	80
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80
Luminosidade	1250 lm
Desempenho LED	85 lm/W
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F

Use	Interior
Proteção IP	IP44
Material	Pc, Alumínio
longo	900 mm
Diâmetro	32 mm
Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+50 °C
vida útil	50.000 Horas
Ângulo de Abertura Selecionável	120
Comprimento do tubo	90 cm

Descrição

O tubo LED T8 G13 especial para talho tem 15W de potência, conta com uma luminosidade de 1250 lumenes. Tem um vidro translúcido que oferece uma luz rosada, que foi especialmente concebida para a sua instalação em freezer expositor horizontal, assim como outro tipo de instalações que iluminam alimentos.

A iluminação fluorescente tradicional consome 50% mais energia e emite níveis elevados de comprimentos de onda verdes e amarelos e muito poucos comprimentos de onda vermelhos e azuis, afectando negativamente a cor do tecido magro, que muda de vermelho para castanho, e da gordura branca, que muda para amarelo ou verde. É por isso que os tubos especiais T8 LED são utilizados para o talho, uma vez que a sua iluminação dos produtos os torna mais atraentes à vista.

O Tubo LED T8 G13 utiliza tecnologia LED SMD2835 e tem um factor de protecção IP44, o que lhe permite funcionar suavemente numa gama de temperaturas de -20ºC a +50ºC.

*Não inclui LED Starter.

*Guia de instalação Tubos LED

Fotos adicionais