



Modelos

Cor

Preto

Ref:

15082-31723



Detalhes técnicos

Material:	PE	Temp. de Trabalho:	-10 °C / +125°C
Diâmetro:	9 mm	Garantia:	3 Anos
Longitude:	1 m	Certificados:	CE



Descrição

Tubo Termoretráctil de Polietileno com uma **elevada relação de contração 3:1 (9-3mm)** de 1 metro de longitude, ideal para cobrir formas irregulares ou complexas graças á sua contração a um terço do seu tamanho original. O forro adesivo deste tubo, quando se funde, proporciona um selado impermeável que encapsula as uniões de cabo.

Entre as suas diversas aplicações, incluem-se as seguintes:

- Encapsulado e selado impermeável de uniões de cabo.
- Aislamento eléctrico.
- Protecção ambiental contra a humidade, o pó e substâncias químicas.
- Protecção mecânica contra a abrasão em cabos e peças pequenas.
- Protecção contra estirões nas uniões do cabo e o conector para evitar danos provocados pela flexão.
- Agrupação e organização de cabos e tubos.
- Identificação mediante cores dos cabos e os componentes.
- Não actuam como um meio de propagação do fogo.
- Os fumos emitidos são transparentes e, portanto, não obstruem a visão.
- Permitem que as pessoas expostas aos gases da combustão dos cabos durante vinte minutos não sofram danos irreversíveis para a sua saúde.



Fotos adicionais

