



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Blanco Cálido 2900K - 3200K	1135-2105
 Branco Neutro 4000K - 4500K	1135-2104
 Branco Frio 5000K - 5500K	1135-205021
 Branco Frío 6000K - 6500K	1135-2103

Detalhes técnicos

Potência:	24 W	Proteção IP:	IP20
Alimentação:	220-240V AC	Proteção IK:	IK05
Multivoltagem:	85-265V AC	Flicker Free:	SIM
Frequência:	50-60 Hz	Material:	Alumínio
Intensidade:	300 mA	Instalação:	Superfície
Classe Isolamento Elétrico:	II	Dimensões:	35xØ300 mm
Fonte luminosa:	OSRAM	Altura:	35 mm
Cor da luz:	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente	Diâmetro:	Ø300 mm
CRI:	80	Peso:	0.68 kg
Luminosidade:	1900 lm	Marcos:	Branco
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Incluído:	Driver
Ângulo de Abertura:	120°	Vida Útil:	40.000 Horas
Tipo de Lente:	Translúcido	Garantia:	3 Anos
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente





Descrição

O Plafón LED 24W Circular Metal Ø300 mm Design White na cor branco tem um design muito atractivo e um excelente desempenho, mantendo ao mesmo tempo um consumo muito baixo.

A sua fonte SMD2835 tem a capacidade de substituir uma lâmpada fluorescente de 48W. Devido à sua facilidade de instalação e ao seu elevado desempenho, é **amplamente utilizado em cozinhas, salas de estar, escritórios, recepções de hotel ou bares**, para citar apenas alguns exemplos. O Plafón LED 24W Circular Metal Ø300 mm Design White tem um índice de restituição de cor de 80 que assegura uma restituição de cor sem distorção.

Este tipo de luminária **destaca-se pela grande economia em termos de consumo e manutenção que proporciona**. A instalação é realmente simples, pois tudo o que tem de fazer é fixar o suporte do tecto ao tecto com um par de parafusos de fixação.



Fotos adicionais

