



Modelos



Detalhes técnicos

Potência:	18 W
Factor de Potência (FP):	0.90
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	85-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Intensidade:	92 mA
Casquilho:	T8
Fonte luminosa:	SMD3014
Cor da luz:	Branco Frio
Temperatura da Cor:	6000K
CRI:	80
Luminosidade:	1800 lm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	160°

Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP44
Especial:	Detector
Material:	Alumínio, PC
Dimensões:	1200xØ26 mm
Comprimento:	1200 mm
Diâmetro:	Ø26
Detector:	PIR
Distância de Detecção:	8 m
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ 45°C
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Tubo LED T8 G13 120 cm Alumínio com Detetor de Movimento PIR il. Segurança Conexão Uni-Lateral 18W de potência é perfeito para a iluminação automática de espaços que não queremos que fiquem completamente escuros.

O Tubo LED T8 G13 120 cm Alumínio com Detetor de Movimento PIR e caixa em alumínio é uma luminária de segurança eficiente. Com uma potência de 18 watts e uma eficiência luminosa de 100 lm/W, fornece uma iluminação brilhante e clara enquanto poupa energia.

O tubo LED possui um **detetor de movimento PIR integrado** que ativa a luz quando **detecta movimento** no seu raio de ação, tornando-o ideal para **aplicações de segurança** e áreas onde não é necessário manter a luz acesa o tempo todo. A **caixa de alumínio** proporciona uma proteção adicional **contra o pó e a humidade**, tornando-a adequada para utilização em ambientes adversos.

O tubo LED está ligado apenas a um lado, facilitando a instalação e a substituição, se necessário. Essa luminária é uma excelente escolha para quem procura uma solução de iluminação eficiente e segura para a sua casa ou empresa.

*Não inclui Led Starter .

*Consulte [o Guia de instalação do tubo de LED \(conexão de um lado\)](#)



Fotos adicionais

