



Modelos

| a temperatura da cor | Ref: | |
|----------------------|-----------|--|
| Branco Quente 3000K | 1745-2957 | |

Detalhes técnicos


| Potência: | 3 W |
|--|---------------|
| Alimentação: | 220-240V AC |
| Frequência: | 50-60 Hz |
| Classe Isolamento Elétrico: | I |
| Pontos de luz: | 1 |
| Cantidade de LEDs: | 1 |
| Cor da luz: | Branco Quente |
| Temperatura da Cor: | 3000K |
| CRI: | 80 |
| Luminosidade: | 150 lm |
| Eficiência energética 2021 (UE- 1369/2017): | A |
| Eficiência energética 2023 (UE- 2019/2015): | F |
| Ángulo de Abertura: | 15° |
| Tipo de Lente: | Transparente |


| Uso: | Exterior |
|-------------------|--------------------|
| Proteção IP: | IP67 |
| Proteção IK: | IK10 |
| Flicker Free: | SIM |
| Material: | Aço Inoxidável 304 |
| Código de Cor: | RAL 9005 |
| Instalação: | Encastrada |
| Dimensões: | 94xØ62 mm |
| Tamanho do corte: | 89xØ60 mm |
| Altura: | 94 mm |
| Diámetro: | Ø62 mm |
| Vida Útil: | 40.000 Horas |
| Garantia: | 3 Anos |
| Certificados: | CE & RoHS, UKCA |





Ambiente Medidas









Descrição

O foco LED encastrável no chão de 3W permite-nos iluminar de uma forma diferente diversos espaços exteriores como jardíns, patios ou zonas de passo, por citar alguns exemplos mais frequentes de uso deste producto.

Os 150 lumenes que proporciona este foco LED distribuem-se num ângulo de abertura de 15° pelo que é perfeito como baliza de sinalização ou luz de cortesía. A temperatura de cor da luz emitida é de 3.000K.

Ao ser um elemento de exterior, está fabricado em aço inoxidável e conta com um índice de proteção IP67 que garante uma hermeticidade completa frente ao pó e a imensão temporal.



Fotos adicionais















