



## Modelos

| a temperatura da cor                                                                                  | Ref:       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  Branco Quente 3000K | 5023-11417 |
|  Branco Neutro 4000K | 5023-11418 |
|  Branco Frio 6500K   | 5023-11419 |

## Detalhes técnicos

|                                                   |             |                              |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Potência:</b>                                  | 18 W        | <b>Ângulo de Abertura:</b>   | 360°            |
| <b>Alimentação:</b>                               | 220-240V AC | <b>Uso:</b>                  | Interior        |
| <b>Intensidade:</b>                               | 0.36 A      | <b>Proteção IP:</b>          | IP20            |
| <b>Regulavel:</b>                                 | TRIAC       | <b>Tª Ambiente Trabalho:</b> | -20°C ~ +40°C   |
| <b>CRI:</b>                                       | 85          | <b>Vida Útil:</b>            | 15.000 Horas    |
| <b>Luminosidade:</b>                              | 1350 lm     | <b>Garantia:</b>             | 3 Anos          |
| <b>Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):</b> | A           | <b>Certificados:</b>         | CE & RoHS, UKCA |
| <b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b> | F           | <b>Marca:</b>                | PHILIPS         |



## Descrição

Pack formado por 25 tubos fluorescentes Philips T8 G13 de 60 cm com conexão bi-lateral e 18W.

**Os tubos fluorescentes Philips T8 G13 de 60 cm com conexão a dois laterais e 18W permitem manter a tecnologia fluorescente nas suas luminárias mas com o plus de qualidade que só uma prestigiosa marca como Philips pode-nos aportar.**

Também conhecidos como tubos trifósforo são amplamente utilizados em cozinhas, parkings, centros comerciais ou qualquer outro tipo de espaço já seja de âmbito doméstico ou industrial. Lugares onde a luz costuma permanecer acesa durante largos períodos de tempo.

Fabricados com materiais da máxima qualidade, usam fósforos sumamente eficientes proporcionam uma poupança aproximada de um 10% respeito a antigos tubos fluorescentes. **A sua conexão requer de um alimentador externo que proporcione a tensão que requer esta tecnologia para funcionar.**

Os tubos Philips T8 G13 60 cm têm além disso um acabamento translúcido que minimiza o deslumbramento, garantindo um maior conforto visual.

Revisar política de garantias, términos e condições da Philips



## Fotos adicionais

