



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 3000K	3626-8201
 Branco Neutro 4000K	3626-8202
 Branco 6000K	3626-8203

Detalhes técnicos

Potência:	30 W	Uso:	Exterior
Factor de Potência (FP):	0.90	Proteção IP:	IP65
Alimentação:	220-240V AC	Proteção IK:	IK08
Frequência:	50-60 Hz	Material:	Vidro, Alumínio
Classe Isolamento Elétrico:	I	Instalação:	Superfície
Fonte luminosa:	SMD2835	Dimensões:	195x142x30 mm
Luminosidade:	3000 lm	Altura:	195 mm
Eficiência Luminosa:	100 lm/W	Largura:	142 mm
Rendimento LED:	120 lm/W	Comprimento:	30 mm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Vida Útil:	60.000 Horas
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantia:	3 Anos
Ângulo de Abertura:	110°	Certificados:	CE & RoHS, TÜV
Tipo de Lente:	Transparente		



Descrição

O **Foco Projector LED 30W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco** destaca pelo seu **desenho compacto** e o seu acabado minimalista.

Características do Foco Projector LED 30W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco

É perfeito para substituir uma luminária halógena de até 230W, com a correspondente poupança eléctrica. É, por tanto, **ideal para a sua instalação em espaços exteriores**.

Monta um **difusor prismático de vidro especial** que **reduz notavelmente os incomodos ocasionados pelo deslumbramento**, conseguindo um índice UGR<19 que faz deste foco o **producto ideal para instalar-lo em todo o tipo de espaços**, ademais o seu **factor de proteção IP65 junto á sua carcaça fabricada em alumínio** o **convertem num foco perfeito para exterior**, já seja instalado em terraças ou varandas, ou onde queiramos conseguir uma iluminação de qualidade com um consumo mínimo. Ademais, o seu bastidor permite inclinar a luminária na direção desejada.

Encontrará o Foco Projector LED 30W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco na nossa loja online de iluminação. Disponível em três temperaturas de cor a elegir em função do ambiente que se deseje conseguir.

*Este producto conta com uma pre-cablagem de 300mm aproximadamente.



Fotos adicionais

