



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
■ Branco Quente 3000K	4752-11020
■ Branco Neutro 4000K	4752-11021
■ Branco Frio 5500K	4752-11022



Detalhes técnicos

Power	30 W	High	195 mm
Tensão	220-240V AC	Largo	82 mm
Frequência	50-60 Hz	longo	285 mm
Classe de Isolamento Elétrico	II	Diâmetro	120 mm
Pontos de luz para a linguagem	2	Pound	1.29 kg
Fonte luminosa	CREE COB	Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+45 °C
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80	Inclui	Driver
Luminosidade	1600 lm	vida útil	40.000 Horas
Endereçável	Sim	Style	Boho Chic
Use	Interior	Espaço	Escritório, Quarto, Sala de Estar/Jantar
Proteção IP	IP20	Tipo de regulamentação	TRIAC
Material	Pc, Alumínio	Cor da luz	Branco Quente, Branco Frio, Branco Neutro
Cor	Branco	Cor da temperatura	3000K, 5500K, 4000K
Instalação	Superfície	Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Ambiente

Medidas



/mm.

/mm.




Descrição

Este **Foco LED 30W CREE Superfície Direccionável AR111 Regulável Branco** integra três fontes lumínicas com tecnologia COB que tem uma luminosidade de 800 lm cada uma. Proporciona, num ângulo de 24°, uma luz de grande qualidade que assegura uma reprodução das cores de forma muito natural.

Este tipo de luz complementa perfeitamente a iluminação geral de qualquer espaço. **Montam-se em superfície fixando 4 parafusos ao suporte metálico.** Os drivers vêm unidos e pre-cabeados fazendo a instalação deste foco uma tarefa simples. O foco pode rodar até 350° sobre o seu eixo.



Fotos adicionais



/mm.