



Modelos

Caixa de formato	a temperatura da cor	Ref:
Individual	 Branco Quente 3000K	71253-144486
	 Branco Neutro 4000K	71253-144489
	 Branco Frío 6000K	71253-144493
Industrial	 Branco Quente 3000K	71253-233343
	 Branco Neutro 4000K	71253-233345
	 Branco Frío 6000K	71253-233351



Detalhes técnicos

Power	40 W	Instalação	Tecto Falso
Tensão	220-240V AC	High	1195 mm
Tensão Nominal	85-265V AC	Largo	295 mm
Frequência	50-60 Hz	longo	30 mm
Regulável para o português	Não	Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+45 °C
Fonte luminosa	SMD2835	vida útil	50.000 Horas
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80	Motorista da marca	LIFUD
Luminosidade	4000 lm	Cor da luz	Branco Neutro, Branco Frio, Branco Quente
Use	Interior	Cor da temperatura	4000K, 6000K, 3000K, 5500K - 6000K, 4000K - 4500K, 3000K - 3500K
Proteção IP	IP20	Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Proteção IK	IK05	Caixa de formato	Individual, Industrial
Material	Pc, Alumínio	Flicker	No Flicker



Descrição

O **Painel LED 120x30cm 40W 4000lm LIFUD** com moldura branca combina um design retangular muito moderno com excelente eficiência e qualidade de iluminação.

A fonte de luz do painel de LED **tem luminosidade de 4000 lúmens, o que equivale ao que emitiria um painel convencional de 80W**. Desta forma, conseguem-se poupanças muito significativas em comparação com este tipo de luminárias tradicionais de baixo consumo. Suporta multitensão entre **85V 265V AC** e uma faixa de temperatura ambiente de trabalho de **-20°C a 45°C**.

Aplicações do Painel LED 120x30cm 40W 4000lm LIFUD

Especialmente concebido para instalação em tectos técnicos, **é utilizado sobretudo em espaços comerciais ou de trabalho como: hotéis, restaurantes, supermercados, salas de exposições, museus ou escritórios**. Fornece luz de alta qualidade e muito uniforme que melhora as condições de trabalho.

Desfrute da melhor iluminação LED com os produtos mais avançados e eficientes do mercado, como o **Painel LED 120x30cm 40W** com moldura branca oferecido pela nossa **loja online efectoLED**.

Disponível em caixas individuais e em **caixas industriais com 10 painéis**, para cobrir uma área maior, com excelente iluminação e ao melhor preço.

Este painel **microprismático** possui microprismas que auxiliam no controle da direção e distribuição da luz, reduzindo **o brilho e conseguindo** uma iluminação uniforme em ambientes como escritórios e espaços industriais.

* São instalados em tecto falso amovível, para ser instalado em tecto falso o painel necessita do kit de encastrar e para ser instalado no tecto necessita do kit de superfície ou do kit de suspensão.



Fotos adicionais

