



Modelos

Intensidade de corrente	Ref:
100 A	43765-88801



Detalhes técnicos

Tensão	220-240V AC	Proteção IP	IP20
Frequência	50-60 Hz	Brand	MAXGE
Use	Interior	Intensidade de corrente	100 A



Descrição

O Analizador-Contador Bi-Direccional Monofásico-Trifásico Directo para Descarga Zero 100A MAXGE é um medidor monofásico ou trifásico digital, de classe B de acordo com EN-50470, em medida de energia tanto activa (kWh) como reactiva (kVAh), cumprindo com a Directiva Europeia MID. Este analizador é capaz de medir o consumo do lar ou da indústria adaptando constantemente a potência entregada pelo sistema fotovoltaico ao consumo da instalação.

Este contador pode actuar como o kit de injeção zero ideal para a tarifação da energia do seu lar ou empresa e por outra parte, permite administrar os excedentes de produção, das instalações fotovoltaicas de auto-consumo "On Grid", realizando injeção zero ou injeção controlada dependendo das necessidades do momento.

Inclui um protocolo de comunicações RS485 Molbus RTU; e é com este protocolo que o kit informa o inversor se há ou não um derramamento. Para isso, eles devem ter o mesmo protocolo de comunicação. Estes podem ser alterados se conhecer os endereços de memória do inversor para que estes possam comunicar com o analisador. Além disso, este analizador para auto-consumo "On Grid" é capaz de medir a energia activa e outros muitos parâmetros.

O contador vai montado sobre o carril DIN e pode medir magnitudes eléctricas tais como: : **V, I, FP, kW, kVA, kVAh y Hz, também realiza a medição bi-direccional de energia calculando: kWh e kVAh.**

O contador bi-direccional mede o consumo de energia eléctrica de **50 Hz ou 60 Hz** de uma rede eléctrica AC. Dispõe de **display LCD (6+1 dígitos).**

Complemente a instalação fotovoltaica com os diferentes contadores, caixas de proteção e material eléctrico para Energia Solar FotoVoltaica do amplo catálogo que lhe oferecemos na efectoLED.





*Compatível somente com inversores MAXGE.

Referência:

Exclusive - SGM630M



Fotos adicionais



Definitions of other terminals

