



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Branco Quente 3000K	473-1073
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	473-1074





Detalhes técnicos

Potência:	1.5 W	Instalação:	Encastrada
Alimentação:	220-240V AC	Dimensões:	94x94x50 mm
Frequência:	50-60 Hz	Altura:	94 mm
Fonte luminosa:	COB	Largura:	94 mm
CRI:	70	Comprimento:	50 mm
Luminosidade:	165 lm	Peso:	0.13 kg
Rendimento LED:	90%	Detector:	PIR
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Distância de Detecção:	1~1.5 m
Ângulo de Abertura:	120°	Ângulo de Detecção:	120°
Uso:	Interior	Vida Útil:	50.000 Horas
Proteção IP:	IP40	Garantia:	3 Anos
Material:	ABS	Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente

Medidas





Descrição

A **Baliza de Parede LED 1.5 W Encastrável com Sensor PIR Bark Cinza** é fabricada em material ABS de alta qualidade e resistente ao fogo e tem um design moderno e elegante. Ele monta um **LED COB** de 1.5 W de potência, que oferece 165 lúmens e uma luz branca uniforme, bem distribuída, suave e não incomoda os olhos.

Características da Baliza de Parede LED 1.5 W Encastrável com Sensor PIR Bark Cinza

O driver está incluído no interior. A baliza permanece desligado até que seu sensor infravermelho detecte movimento dentro de seu alcance (1-1,5m e em um ângulo de 120°), 60 segundos após detectar o último movimento, ele desliga novamente. Tudo isso permite prolongar sua vida útil, além de proporcionar maior economia no consumo. **A sua utilização é extensa e variada, perfeita para espaços como escadas, corredores, entradas de elevadores, parques de estacionamento, hotéis, etc.**



Fotos adicionais

