



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 3000K - 3500K	3620-8183
 Branco Neutro 4000K	3620-8184
 Branco 6000K	3620-8185

Detalhes técnicos

Potência:	100 W
Factor de Potência (FP):	0.98
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	I
Fonte luminosa:	SMD2835
Luminosidade:	10000 lm
Eficiência Luminosa:	100 lm/W
Rendimento LED:	120 lm/W
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	110°
Tipo de Lente:	Transparente
Uso:	Exterior
Proteção IP:	IP65

Proteção IK:	IK08
Material:	Vidro, Alumínio
Instalação:	Superfície
Dimensões:	220x300x48 mm
Altura:	220 mm
Largura:	300 mm
Comprimento:	48 mm
Comprimento do Cabo	300 mm
Peso:	1.96 kg
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Foco Projector LED 100W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco destaca pelo seu desenho compacto e o seu acabado minimalista.

Características do Foco Projector LED 100W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco

O Foco Projector LED 100W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco apresenta um reduzido tamanho e um acabado muito moderno e funcional.

A sua óptica SMD2835 é muito eficiente. A luz que emite distribui-se num ângulo de abertura de 110°, que é perfeito para a iluminação de todos os tipos de espaços. **Ofrece uma importante poupança no consumo de electricidade.**

Pensado para uso em espaços exteriores, **este foco projector LED conta com uma proteção IP65.** Está fabricado em alumínio de alta qualidade, um material que contribui a eliminar de forma eficaz o calor gerado.

Aplicações do Foco Projector LED 100W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco

O seu principal uso dá-se em varandas, terraças ou jardins, onde se quer reduzir o consumo eléctrico sem renunciar a uma iluminação de qualidade.

Disfruta do Foco Projector LED 100W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco ao melhor preço na nossa loja online de iluminação EfectoLED.

*Este producto conta com uma pre-cablagem de 300mm aproximadamente.



Fotos adicionais

