



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
■ Branco Quente 3000K	3624-8195
■ Branco Neutro 4000K	3624-8196
■ Branco 6000K	3624-8197

Detalhes técnicos

Potência:	20 W	Uso:	Exterior
Factor de Potência (FP):	0.90	Proteção IP:	IP65
Alimentação:	220-240V AC	Proteção IK:	IK08
Frequência:	50-60 Hz	Material:	Vidro, Alumínio
Classe Isolamento Elétrico:	I	Instalação:	Superfície
Fonte luminosa:	SMD2835	Dimensões:	163x118x29 mm
Luminosidade:	2000 lm	Altura:	163 mm
Eficiência Luminosa:	100 lm/W	Largura:	118 mm
Rendimento LED:	120 lm/W	Comprimento:	29 mm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+	Vida Útil:	60.000 Horas
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantia:	3 Anos
Ângulo de Abertura:	110°	Certificados:	CE & RoHS, TÜV
Tipo de Lente:	Transparente		



Descrição

O Foco Projector LED 20W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco destaca pelo seu desenho compacto e o seu acabado minimalista.

Características do Foco Projector LED 20W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco

É perfeito para substituir uma luminária halógena de até 150W, com a correspondente poupança eléctrica. É, por tanto, **ideal para a sua instalação em espaços exteriores.**

Monta um **difusor prismático de vidro especial que reduz notavelmente os incomodos ocasionados pelo deslumbramento, conseguindo um índice UGR<19 que faz deste foco o producto ideal para instalar-lo em todo o tipo de espaços, ademais o seu factor de proteção IP65 junto á sua carcaça fabricada em alumínio o convertem num foco perfeito para exterior**, já seja instalado em terraças ou varandas, ou onde queiramos conseguir uma iluminação de qualidade com um consumo mínimo. Ademais, o seu bastidor permite inclinar a luminária na direção desejada.

Encontrará o Foco Projector LED 20W 120lm/W IP65 Slim Cristal Branco na nossa loja online de iluminação. Disponível em três temperaturas de cor a elegir em função do ambiente que se deseje conseguir.

*Este producto conta com uma pre-cablagem de 300mm aproximadamente.



Fotos adicionais

