Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 3000K	4400-10251
Branco Neutro 4000K	4400-10252
Branco Frío 6000K	4400-10253

Detalhes técnicos

Potência:	6 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída do Driver:	12-21V DC // 300mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
Pontos de luz:	1
Fonte luminosa:	SMD2835
Luminosidade:	500 lm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Abertura:	120º
Tipo de Lente:	Transparente
Uso:	Exterior
Proteção IP:	IP65

Flicker Free:	SIM
Material:	ABS, PC
Código de Cor:	RAL 9005
Instalação:	Superficie
Dimensões:	Ø230x55 mm
Altura:	230 mm
Largura:	230 mm
Comprimento:	55 mm
Marco:	Preto
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, TÜV

Ambiente

Descrição

O **Baliza Exterior LED 6W Superficie Parede Febo é, sem dúvida, um elemento altamente decorativo e versátil** que se adaptará a qualquer estilo. **Este Aplique incorpora LEDs com um consumo de 6W.**

O acabamento em PC de alta qualidade e o seu factor de proteção IP65 indica que este Aplique é um elemento resistente ao pó e á água. Por tanto, podemos instalar o Aplique de Parede LED 8W Para Exterior Febo em grande quantidade de espaços como varandas, fachadas, jardins ou zonas de passo exteriores. Pode-se fixar a qualquer tipo de superficie aparafusando o aplique em qualquer parede. Com tal de manter a proteção IP65 o cliente deve assegurar-se de fixar e assegurar todos os componenetes subministrados de maneira correcta.

Fotos adicionais