



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
<input type="checkbox"/> Branco Quente 3000K - 3500K	5856-13219
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	5856-13518
<input type="checkbox"/> Branco 6000K	5856-13519

Detalhes técnicos

Potência:	18 W
Factor de Potência (FP):	0.97
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	90-264V AC
Frequência:	50-60 Hz
Fonte luminosa:	SMD2835
Cantidad de LEDs:	120
CRI:	80
Luminosidade:	1500 lm
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120°
Tipo de Lente:	Translúcido

Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	PC, Alumínio
Instalação:	Superfície
Dimensões:	35x25x1200 mm
Altura:	35 mm
Largura:	25 mm
Comprimento:	1200 mm
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +50°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

A **Régua LED Batten PRO 18W 120 cm Batten Conectável** oferece uma solução de iluminação que combina qualidade e economia substancial de energia e manutenção. **O Produto incorpora um conector para conectar várias réguas em série . Recomenda-se não exceder um máximo de 5 réguas conectadas em série.**

Oferece uma iluminação muito homogénea graças ao ângulo de abertura de 120° do feixe luminoso. O acabamento opalino da luminária reduz o brilho. Fabricado em PC (policarbonato), materiais resistentes à água, poeira e corrosão. Possui um cabo de alimentação para o filtro de linha. Seu driver é incorporado dentro da régua.

O Régua LED Batten PRO 18W 120 cm Batten Conectável é ideal para substituir sarrafos tradicionais e montagem em uma ampla variedade de instalações, como fábricas, armazéns, estacionamentos, túneis, alcovas ou terraços.



Fotos adicionais

